Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь; БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

РОСС RU.0001.513178

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио – логии в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ
_____ Петухов С.И.
5 ноября 2020 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9357

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Краснокамский район, пгт Оверята, ул. Комсомольская, д. 2
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** АО "Пермтрансжелезобетон", Пермский край, г.Краснокамск, пгт Оверята, ул. Комсомольская, д.2, водонапорная башня, в/кран перед подачей в распределительную сеть
5. **Условия отбора, доставки**
   Время и дата отбора: 28.10.2020 14:20
   Ф.И.О., должность: Елышева Т. В., помощник врача по общей гигиене
   Условия доставки: соответствуют НД
   Доставлен в ИЛЦ: 28.10.2020 16:40
   Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".
6. **Дополнительные сведения:**
   Цель исследований, основание: договор № КИ00074-Д/20 от 30.01.2020, вх.№ 261-ЗФ от 30.01.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
   СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 20.9357 4/16

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 28.10.2020 16:50 Код образца (пробы) 9357 испытания проведены по адресу:Россия, 614032, г.Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 28.10.2020 16:50 дата выдачи результата 03.11.2020 16:02					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,67±0.13	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г)
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	1,0±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 28.10.2020 16:50 Код образца (пробы) 9357 испытания проведены по адресу:Россия, 614032, г.Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 28.10.2020 16:50 дата выдачи результата 03.11.2020 16:02					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,7±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм3	6,7±1,0	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	549±49	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г)
5	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,64±0.13	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г)
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
7	Фенольный индекс	мг/дм3	менее 0,002	не более 0,25	ПНД Ф 14.1:2.105-97
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.10.2020 16:50 Код образца (пробы) 9357 испытания проведены по адресу:Россия, 614032, г.Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 28.10.2020 16:50 дата выдачи результата 29.10.2020 16:46					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Городнева И. М., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Елышева Т. В., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Окончание протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес : Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиология в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
С.И.Петухов
5 ноября 2020 г.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9357 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 9357 от 5 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Краснокамский район, пгт Оверята, ул. Комсомольская, д. 2
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** АО "Пермтрансжелезобетон", Пермский край, г.Краснокамск, пгт Оверята, ул. Комсомольская,2, водонапорная башня, в/кран перед подачей в распределительную сеть
5. **Дополнительные сведения:** договор № КИ00074-Д/20 от 30.01.2020, вх.№ 261-ЗФ от 30.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 9357 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене **Кашапов О. Р.**

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь; БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

РОСС RU.0001.513178

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио – логии в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ
Петухов С.И.
5 ноября 2020 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9358, 9359

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Краснокамский район, пгт Оверята, ул. Комсомольская, д. 2
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** АО "Пермтрансжелезобетон", Пермский край, г.Краснокамск, пгт Оверята, ул. Комсомольская, д. 2
Проба № 9358 - медпункт, в/кран холодной воды
Проба № 9359 - медпункт, в/кран горячей воды
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 9358 - 28.10.2020 16:00
Проба № 9359 - 28.10.2020 16:10
Ф.И.О., должность: Елышева Т. В., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2020 16:40
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: договор № КИ00074-Д/20 от 30.01.2020, вх.№ 261-ЗФ от 30.01.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 20.9358 4/16; 20.9359 4/16
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 28.10.2020 16:50 Код образца (пробы) 9358 испытания проведены по адресу:Россия, 614032, г.Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 28.10.2020 16:50 дата выдачи результата 02.11.2020 08:40					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,84±0,17	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г)
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	3,0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.10.2020 16:50 Код образца (пробы) 9358 испытания проведены по адресу:Россия, 614032, г.Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 28.10.2020 16:50 дата выдачи результата 29.10.2020 16:47					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Городнева И. М., врач-бактериолог					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 28.10.2020 16:50 Код образца (пробы) 9359 испытания проведены по адресу:Россия, 614032, г.Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 28.10.2020 16:50 дата выдачи результата 02.11.2020 08:41					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,89±0,18	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г)
3	Цветность	градус	3.0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.10.2020 16:50 Код образца (пробы) 9359 испытания проведены по адресу:Россия, 614032, г.Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 28.10.2020 16:50 дата выдачи результата 29.10.2020 16:47					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Городнева И. М., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Елышева Т. В. помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Окончание протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес : Россия. 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
С.И.Петухов
5 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9358, 9359

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№9358, 9359 от 5 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Краснокамский район, пгт Оверята, ул. Комсомольская, д. 2
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** АО "Пермтрансжелезобетон", Пермский край, г.Краснокамск, пгт Оверята, ул. Комсомольская, д. 2
   Проба № 9358 - медпункт, в/кран холодной воды
   Проба № 9359 - медпункт, в/кран горячей воды
   Проба № 9358 - 28.10.2020 16:00
   Проба № 9359 - 28.10.2020 16:10
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: договор № КИ00074-Д/20 от 30.01.2020, вх.№ 261-ЗФ от 30.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 9358 "Вода питьевая " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Проба № 9359 "Вода питьевая " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____ **Кашапов О. Р.**